Sanftläufer Duschen

SANFT LÄUFER®
DUSCHSYSTEME

HALBHOHE DUSCHTÜREN

Komfortabilität in hoher Qualität

bieten unsere halbhohen Duschtüren. Entwickelt mit Nutzern und Pflegepersonal um höchsten Ansprüchen zu genügen.

Ergonomische Gestaltung und unzerbrechliche Paneele entsprechen den robusten Anforderungen.

Sehr viele Optionen und Größen ermöglichen nahezu jede Installation.

Option H silber

Die halbhohen Duschtüren sind als längenvariable oder faltbare Türen lieferbar.

Option 1

LÄNGENVARIABLE TÜREN

Schiebbare Türen

Die schiebbaren Varianten sind sehr praktisch für Nischeninstallationen und hervorragend geeignet für Duschböden die noch zugeschnitten werden zur Anpassung im Duschbereich. Zur Reinigung können die Türen einfach getrennt werden. Bei Bestellungen ist eine rechte oder linke Installation (Befestigungsseite) festzulegen.



schiebbare Tür, Anschlag rechts



schiebbare Tür, Anschlag links

Option 5 - Schiebbare Tür mit 400 mm festem Element.
(linke Version abgebildet)

Faltbare Türen

Oft als Eckvariante installiert, ist eine Kombination mit festem 400 mm Paneel und einer Bodendeckenstange möglich.

Die patentierte 360° Faltbarkeit ermöglicht eine Anbringung in beschränkten Bereichen bei sehr guter Festigkeit und durch die Dichtung Spritzwasserschutz im Duschbereich.



faltbare Tür, Anschlag rechts



faltbare Tür, Anschlag links

Option H
Siehe Produktübersicht Seite 18.

Größen

Alle halbhohen Duschtüren sind 750 mm hoch und in verschiedenen Größen für alle Duschelemente und Duschböden erhältlich. Produktübersicht Seite 18/19. **Sonderanfertigungen in fast jeder Größe sind möglich. Dafür benötigen wir eine Skizze mit Maßen.**

Funktionen

Alle Duschpflegetüren haben als Eck-einstieg einen magnetischen Verschluss, einen Hebe-Senkmechanismus zur Schonung der Dichtlippen und sind 180° klappbar. Die zahnenden Scharniere gewährleisten eine Klappbarkeit von 360°. Die längenvariablen Türen haben einen sehr leichten Lauf. Zur sorgfältigen Reinigung sind sie einfach trennbar.

Materialien

Ein sehr leichter pulverbeschichteter Aluminiumrahmen, mit grauen Hand-griffen und halb-durchsichtigen, unzerbrechlichen Polycarbonat-Paneelen zeichnen die Türen aus.

Flexible Dichtlippen der Tür

Hebe-Senk-Mechanismus

Der Gelenkträger lässt sich um 360° klappen.

Schiebetüren sind sehr einfach zum Reinigen auseinander zu nehmen.

Installationsmerkmale

Wandanschluss-profile in Ver-bindung mit den halbhohen Dusch-türen erlauben einen Spielraum von 2 cm für ungerade Wände.

Wandanschlusssystem

Option 1
Siehe Produktübersicht Seite 18.

Garantierte Qualität

Alle Türen haben eine 5-jährige Garantie.

5 JAHRE Garantie

TRANSPORTABLE DUSCHTÜREN

Größen

Alle transportablen Duschtüren sind 750 mm hoch und in verschiedenen Größen erhältlich. Die Ausführung ist zwei- oder dreiseitig.

Ideal um selbst nicht mit in der Dusche zu stehen, wenn keine Duschabtrennung vorhanden ist.

Sonderanfertigungen in fast jeder Größe sind möglich. Dafür benötigen wir eine Skizze mit Maßen. Sprechen Sie uns an: info@sanftlaeufer.de

Sehr leicht, transportabel, freistehend - halbhohe Duschtüren werden eingesetzt, wenn kein Anschrauben nötig oder möglich ist.
Die 750 mm hohen Türen verfügen über pulverbeschichtete Rahmen mit grauen Griffen, flexiblen Dichtungen und unzerbrechlichen Paneelen.



VORHANGSCHIENEN UND VORHÄNGE

Wir bieten Ihnen eine breite Variation an Duschvorhangschienen und Vorhängen.

Unsere weißen pulverbeschichteten Aluminium-Vorhangschienen liefern wir mit einem kompletten Installationsset, inklusive aller Schrauben, dem Rollensystem, der Deckenabhängung bis zu 2,6 m Raumhöhe und Dichtungen.

Vorhangschienen

Gerade Schienen
Breite: 2000 mm Code: DS20



Eckschienen

Breite x Länge	Weiß	Silber
760 x 760 mm	DS8x8	DS8x8S
860 x 860 mm	DS9x9	DS9x9S
1150 x 1150 mm	DS12x12	DS12x12S
1300 x 900 mm	DS13x9	DS13x9S
1500 x 900 mm	DS15x9	DS15x9S
1500 x 1200 mm	DS15x12	
1800 x 900 mm	DS18x9	



U-förmige Schienen

Breite x Länge	Weiß
1230 x 900 mm	DS9x123x9
1330 x 900 mm	DS9x133x9
1450 x 1200 mm	DS12x145x12
950 x 950 mm	DS10x10x10
860 x 860 mm	DS9x9x9
1150 x 1150 mm	DS115x115x115
1600 x 800 mm	DS8x16x8

Fenster-Duschvorhang

Code: WBK1

Die Installationen mit einer Duschvorhangschiene kann oft durch ein Fenster erschwert werden.

Mit der Fensterlösung von Sanftläufer ist das Problem praktisch aus der Welt geschafft.

Diese Modifizierung zur Dusch-vorhangschiene wird am Fenster vorbei geführt und behindert nicht die Fensteröffnung.

Es wird komplettiert mit einem Duschvorhang 1200 x 1200 mm, um das Fenster beim Duschen zu verdecken.



Deckenhalterung

1200 mm lang mit Befestigungssatz bis Raumhöhe 3,20 m.

Code: DAB1.2

Duschvorhänge

- 100% gewebter Polyester
- lieferbar in der Farbe weiß
- maschinenwaschbar 40°C
- mit Beschwerung

Duschvorhang-Maße

Breite x Länge

1200 x 2000 mm
Weiß Code: DV1220W

1800 x 2000 mm
Weiß Code: DV1820W

1800 x 2000 mm
Satin Weiß Code: DV1820S

Andere Größen auf Anfrage.

TÜROPTIONEN FÜR DEN ECKEINSTIEG



Option C

feste Breite
750 mm, halb-
hoch fixiert
mit Bodendeckenstange



Option D

zwei Festteile,
halbhoch,
400 mm Öffnung, eine Tür an
jeder Seite, mit 2 Bodendecken-
stangen



Option E

400 mm breites
festes halbhohes
Element und ein Paar zweifach
faltbare Türen mit
Bodendeckenstange



Option H

zwei halbhohe
zweifach faltbare
Türen

Ergänzungen für alle Eckeinstiege: Duschschiene und Vorhang. Alle Türlösungen sind in linker oder re

Alle Türen sind bis 1500 mm Schenkellänge lieferbar - mit Festteil auch länger. Wenden Sie sich gern

TÜROPTIONEN FÜR NISCHEN

Option G

zwei halbhohe
zweiteilige
Türen



Option M

eine zweiteilige
Tür mit einem
festen 400 mm breiten Paneel
mit Bodendeckenstange



Option 2

eine Schiebetür

Befestigungsseite festlegen!



Option 3

eine schiebbare
Tür mit einem
festen 400 mm breiten Paneel
mit Bodendeckenstange

Ergänzungen für alle Nischen: Duschschiene und Vorhang. Alle Türlösungen sind in linker oder rechte

Alle Türen sind bis 1500 mm Schenkellänge lieferbar - mit Festteil auch länger. Wenden Sie sich gern



Option J
eine zweifach faltbare und einzelne Tür



Option 1
ein Paar Schiebetüren



Option 6
festes 400 mm breites, halbhohes Paneel mit einem Paar Schiebetüren mit Boden-deckenstange

echter Variante möglich.

bei Fragen an uns: 039205 20258 oder info@sanftlaeufer.de.



Option 4
ein Paar schiebbare Türen



Option 5
eine schiebbare Tür an einem festen 400 mm breiten Paneel mit Bodendeckenstange



r Variante möglich.

bei Fragen an uns: 039205 20258 oder info@sanftlaeufer.de.

BEISPIELINSTALLATIONEN





Alle Aufträge werden nur aufgrund unserer nachstehenden Bedingungen angenommen bzw. ausgeführt. Abweichende Bedingungen des Bestellers haben keine Gültigkeit, sofern wir unser Einverständnis damit nicht ausdrücklich in jedem Fall bestätigt haben. Mit Ihrem Auftrag erkennen die Besteller unsere allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen an.

Lieferfristen

Die Lieferzeit beträgt 3 Wochen oder wird nach bestem Ermessen genannt und durch eine schriftliche Auftragsbestätigung belegt. Überschreitungen der Lieferzeiten berechtigen weder zum Rücktritt noch zu Schadensersatzforderungen. Eine von uns übernommene Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter Lieferfristen wird aufgehoben durch Ereignisse höherer Gewalt, wozu auch Betriebsstörungen jeder Art und Streiks gehören.

Garantiebedingungen

Wir gewähren eine Garantie von 2 Jahren auf Material und Fabrikationsfehler. Ausgenommen sind besonders gekennzeichnete verlängerte Garantieleistungen.

Mängelrügen

Erkennbare Mängel müssen unverzüglich, spätestens aber zwei Wochen nach Erhalt der Ware, angezeigt werden. Die Feststellung solcher Mängel ist uns ohne Verzug schriftlich zu melden.

Haftung für Mängel der Lieferung

Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften gehört, haften wir unter Ausschluß weiterer Schäden.

Keine Gewähr bzw. Haftung für Schäden wird übernommen, wenn:

- die von der GANG-WAY GmbH verkauften Produkte ungeeignet oder unsachgemäß verwendet wurden
- fehlerhaft montiert wurden
- eine fehlerhafte oder nachlässige Behandlung vorliegt, die auf Einflüsse von säurehaltigen Reinigungsmitteln zurück zuführen sind.

Rücksendungen

Gelieferte Waren aus Lagersendungen dürfen nur dann zurückgesandt oder Bestellungen aufgehoben werden, wenn diese vorher direkt mit uns oder unserer Industrievertretung vereinbart und sie sich einverstanden erklärt haben und sich in einem wiederverkäuflichen Zustand befinden. Für Warenrücksendungen setzen wir 15% Bearbeitungsgebühr von der Gutschrift ab. Bei Nichtoriginalverpackung werden 35% Bearbeitungsgebühr berechnet. Alle Rücksendungen müssen unter Angabe der Lieferschein- und Rechnungsnummer mit Datum und frei Haus erfolgen. Aus hygienischen Gründen werden benutzte und beschmutzte Produkte nicht angenommen bzw. umgehend unfrei zurückgesandt. In Ausnahmefällen müssen diese jedoch in eine durchsichtige Kunststofftüte verpackt sein.

Belastungsanzeigen

Belastungsanzeigen oder Scheckkürzungen müssen direkt mit uns vereinbart und von uns genehmigt werden. Alle Belastungsanzeigen oder Scheckkürzungen müssen unter Angabe der Rechnungsnummer mit Datum, Grund und mit wem es abgesprochen wurde, erfolgen. Bei Nichteinhaltung werden wir die Belastungsanzeigen zurücksenden und bei Kürzungen sofort eine Rechnung über den jeweiligen Betrag ausstellen.

Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind ab Rechnungsdatum innerhalb 30 Tagen, ohne jeden Abzug zu zahlen. Bei Zahlung innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto. Skonto kann nur dann gewährt werden, wenn auf dem Konto des Käufers keine fälligen Beiträge offenstehen. Bei Fristüberschreitungen werden vom Tag der Fälligkeit ab Verzugszinsen in Höhe von 1% pro Monat fällig.

Eigentumsvorbehalt

Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Wird die von uns gelieferte Ware weiterverkauft, so gehen die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen auf uns über, ohne daß es einer besonderen Vereinbarung bedarf.

Kommissionslager

Kommissionslager wird nicht gegeben.

Gerichtsstand, Erfüllungsort und anwendbares Recht

Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt das für den Sitz des Lieferanten zuständige Amtsgericht. Wir sind jedoch auch berechtigt am Hauptsitz des Bestellers oder an einem sonstigen gesetzlichen Gerichtsstand zu klagen.

Salvatorische Klausel

Sind einzelne Bestimmungen dieser Liefer- und Geschäftsbedingungen unwirksam, bleibt der Vertrag im übrigen wirksam. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften, soweit solche fehlen, eine der geltenden Rechtsauffassungen folgende Regelung.

Alle vorherigen Preislisten und Kataloge verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

SANFT LÄUFER® DUSCHSYSTEME

GANG-WAY GmbH, Bauernwand 21c,
39171 Sülzetal bei Magdeburg
Telefon: 039 205 202 58 Fax: 039 205 91 73
Technische Unterstützung: 039 205 699 020
www.sanftlaeufer.de info@sanftlaeufer.de